

# CleanShower®

Corrosion-resistant glass



**GALVOLUX**

# GALVOLUX CleanShower®

## Entwickelt, um Kalkablagerungen vorzubeugen, ideal für die Badezimmerumgebung

Das ist uns klar: Wasser, Feuchtigkeit und Hitze beeinträchtigen im Laufe der Zeit die Qualität des Glases in der Duschkabine und der Beschichtungen im Bad, was zu einer unansehnlichen Alterung führt. Dies ist bei GALVOLUX CleanShower® nicht der Fall. Dank der Schutzbarriere durch eine spezielle Dauerbehandlung erleidet GALVOLUX CleanShower® keine korrosive Wirkung von Feuchtigkeit, ist immer perfekt transparent und leicht zu reinigen. Die hohe Abriebfestigkeit verhindert Kalkablagerungen und ermöglicht es dem Glas, seinen natürlichen Glanz und seine Transparenz über die Zeit zu erhalten.

## Fait pour résister au calcaire, idéal pour la salle de bain

Nous le savons très bien: avec le temps, l'eau, l'humidité et la chaleur font vieillir les verres de la cabine de douche ainsi que les revêtements de la salle de bains, compromettant ainsi leur qualité esthétique. Mais pas avec GALVOLUX CleanShower®. Protégé par un traitement permanent spécial, GALVOLUX CleanShower® ne subit pas l'action corrosive de l'humidité et reste toujours parfaitement transparent et facile à nettoyer. Sa très grande résistance à l'abrasion empêche le dépôt du calcaire et permet au verre de conserver dans le temps sa transparence et son éclat naturel.


## Progettato per resistere al calcare, ideale per l'ambiente bagno

Lo sappiamo bene: con il tempo l'acqua, l'umidità e il calore compromettono la qualità dei vetri del box doccia e dei rivestimenti nell'ambiente bagno, causandone un antiestetico invecchiamento. Questo non succede con GALVOLUX CleanShower®. Grazie alla barriera protettiva assicurata da uno speciale trattamento permanente, GALVOLUX CleanShower® non subisce l'azione corrosiva dell'umidità e risulta sempre perfettamente trasparente e facile da pulire. L'elevata resistenza all'abrasione impedisce i depositi di calcare e consente al vetro di mantenere nel tempo la sua naturale lucentezza e trasparenza.



### Vergleichende Analyse

Alterungstests bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit zeigen, dass GALVOLUX CleanShower® im Vergleich zu unbehandeltem Glas korrosive Prozesse und Kalkablagerungen begrenzt.



### Analyse comparative

Les tests de vieillissement à haute température et humidité montrent que GALVOLUX CleanShower® limite les processus corrosifs et les dépôts de calcaire par rapport au verre non traité.

### Analisi comparativa

Test di invecchiamento ad elevate temperature e umidità dimostrano che GALVOLUX CleanShower® limita i processi corrosivi e il deposito di calcare rispetto ad un vetro non trattato.

## Merkmale und Vorteile.

### Mit Abstand das beste Produkt auf dem Markt

Die spezielle und dauerhafte Behandlung des GALVOLUX CleanShower® Glases gewährleistet eine aussergewöhnliche, konstante und lang anhaltende Beständigkeit gegen Korrosion und Kalkablagerungen. Insbesondere ist die Transparenz von GALVOLUX CleanShower® in seiner Extrawhite-Version allen anderen auf dem Markt erhältlichen korrosionsbeständigen Glasprodukten weit überlegen. GALVOLUX CleanShower® ermöglicht auch zusätzliche spezifische Behandlungen, um das Wasser schneller von der Glasoberfläche gleiten zu lassen, für einen noch besseren Schutz und eine einfachere und schnellere Reinigung.

### Anwendungsbereiche

Duschen, Duschkabinen, Wandverkleidungen rund um die Badewanne. Öffentliche Schwimmbäder, Spitäler.

## Caractéristiques et avantages.

### De loin le meilleur produit du marché

Le traitement permanent spécial du verre GALVOLUX CleanShower® lui garantit des caractéristiques extraordinaires, constantes et durables de résistance à la corrosion et au calcaire. En particulier, en finition Extrawhite, la transparence de GALVOLUX CleanShower® est nettement supérieure à tous les autres verres anticorrosion disponibles sur le marché. GALVOLUX CleanShower® peut aussi recevoir d'autres traitements spécifiques pour faire glisser l'eau plus vite sur la surface du verre, de manière à optimiser encore plus la protection ainsi qu'à rendre le nettoyage plus simple et rapide.

### Applications

Parois de douche, cabines de douche, revêtements muraux autour de la baignoire. Piscines et hôpitaux.

## Caratteristiche e vantaggi.

### Di gran lunga il prodotto migliore offerto dal mercato

Il trattamento speciale e permanente del vetro GALVOLUX CleanShower® ne assicura straordinarie, costanti e durature caratteristiche di resistenza alla corrosione e al calcare. In particolare, nella finitura Extrawhite la trasparenza di GALVOLUX CleanShower® risulta ampiamente superiore rispetto a tutti gli altri vetri anticorrosione disponibili sul mercato. GALVOLUX CleanShower® consente inoltre ulteriori specifici trattamenti per far scivolare più velocemente l'acqua dalla superficie del vetro, per una protezione ancora migliore e una più facile e veloce pulizia.

### Applicazioni

Box doccia, cabine doccia, rivestimenti murali attorno alla vasca. Piscine e ospedali.



## Endlich, das Glas für Ihre Dusche!

Schluss mit undurchsichtigem und korrodiertem Glas der Duschkabine schon wenige Jahre nach deren Installation! Mit GALVOLUX CleanShower® wird Ihre Dusche immer so hell und komfortabel sein wie am ersten Tag.

GALVOLUX CleanShower® ist das perfekte Glas für feuchte Umgebungen, da es seine aussergewöhnliche Transparenz und Kalkbeständigkeit über die Zeit beibehält.

Für die tägliche Reinigung benötigen Sie nur ein weiches Tuch, Wasser und ein neutrales Reinigungsmittel, um aggressive Produkte zu vermeiden, die die Beschichtung beschädigen könnten und die Transparenz und das allgemeine Aussehen des Produkts negativ beeinträchtigen könnten.

## Le verre pour votre douche, finalement !

Après seulement quelques années d'installation, les parois en verre de votre douche ternissent et blanchissent ? C'est terminé !

Avec GALVOLUX CleanShower®, votre douche continuera à briller et à resplendir comme au premier jour. GALVOLUX CleanShower® est le verre parfait pour les pièces humides, car il conservera dans le temps toutes ses extraordinaires caractéristiques de transparence et de résistance au calcaire.

Pour le nettoyage quotidien, il suffit de passer un chiffon doux avec de l'eau et un détergent neutre.

Les produits agressifs doivent être évités pour ne pas risquer d'abîmer le revêtement, ni de compromettre la transparence et l'aspect général du produit.

## Il vetro per la tua doccia, finalmente!

Basta con i vetri opachi e corrosi del box doccia già a distanza di pochi anni dall'installazione! Con GALVOLUX CleanShower® la tua doccia sarà sempre brillante e accogliente come il primo giorno.

GALVOLUX CleanShower® è il vetro perfetto per gli ambienti umidi, perché mantiene nel tempo le sue straordinarie caratteristiche di trasparenza e resistenza al calcare.

Per la pulizia di tutti i giorni basterà un panno morbido, acqua e un detersivo neutro, evitando prodotti aggressivi che potrebbero danneggiare il rivestimento, compromettendo la trasparenza e l'aspetto generale del prodotto.



### Technische Spezifikationen

<b>Max. Dimensionen:</b>	3650 mm x 2300 mm	<b>Dicke:</b>	8 mm, andere Dicken auf Anfrage
<b>Glastyp:</b>	Float und Float Extrawhite	<b>Sicherheit:</b>	ESG - Einscheibensicherheitsglas
<b>Funktion der Beschichtung:</b>	Anti-Korrosion, pflegeleicht.		
<b>Performance:</b>	Norm EN 1096	Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas	
	Norm EN 14428	Duschabtrennungen – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren	
	Norm EN 12150	Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas	

### Spécifications techniques

<b>Dimensions max.:</b>	3650 mm x 2300 mm	<b>Épaisseur:</b>	8 mm; autres épaisseurs sur demande
<b>Typologie du verre:</b>	Float et Float Extrawhite	<b>Sécurité:</b>	Verre trempé de sécurité
<b>Fonction du revêtement:</b>	Anti-corrosion, facile à nettoyer.		
<b>Performance:</b>	Norme EN 1096	Verre dans la construction - Verre à couche	
	Norme EN 14428	Parois de douche - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai	
	Norme EN 12150	Verre dans la construction - Verre de sécurité trempé thermiquement	

### Specifiche tecniche

<b>Dimensioni max.:</b>	3650 mm x 2300 mm	<b>Spessore:</b>	8 mm, altri spessori su richiesta
<b>Tipologia di vetro:</b>	Float e Float Extrawhite	<b>Sicurezza:</b>	Vetro temprato di sicurezza
<b>Funzionalità del rivestimento:</b>	Anti-corrosione, facile da pulire		
<b>Performance:</b>	Norma EN 1096	Vetro per edilizia - Vetro rivestito	
	Norma EN 14428	Pareti doccia - Requisiti funzionali e metodi di prova	
	Norma EN 12150	Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza temprato termicamente	

GALVOLUX SA  
Via Strece 1 - CP 171  
6934 Bioggio - Svizzera  
Tel. +41 91 610 55 11  
info@galvolux.com  
www.galvolux.com

Ihr Vertriebspartner - Votre partenaire commercial - Il vostro partner di vendita:



QUALITY  
AND WARRANTY  
SINCE 1900