

Sanitärspiegel

Anregende Lichtreflexe



GALVOLUX



DESIGN

Dekorative Details

Bad- und Wellnessbereiche nehmen im Wohnraum eine immer wichtigere Stellung ein. Deren Stil wird durch den Spiegel akzentuiert. Er kleidet und schmückt die Wände. Der Raum verändert sich, wird freundlicher, heller. Durch zauberhafte Reflexe und Lichtspiele strahlt das Badezimmer Eleganz und Klasse aus, wird gemütlich, exklusiv.

Ein Galvolux-Spiegel ist mehr als nur ein Einrichtungsgegenstand. Er ist das Detail, das den Unterschied macht; die perfekte Verbindung zwischen Technik, Funktionalität und Ästhetik.

Die Reinheit der Linien, die unterschiedlichen Formen verleihen dem Galvolux-Spiegel eine Vielseitigkeit, die sich in jedes Ambiente einpasst. Er besitzt Charakter wie Ihr Haus.

“Schönheit ist Ewigkeit, die sich in einem Spiegel zeigt; wir sind die Ewigkeit, und wir sind der Spiegel.”

Kahlil Gibran




TECHNIK

Spiegel der Innovation

Der Galvolux-Sanitärspiegel entsteht aus mehreren, aufeinander folgenden Glasbearbeitungsschritten.

Nach dem Schneiden und Schleifen der Kanten in gewünschte Grösse und Form wird die Floatglasscheibe gründlich gereinigt damit Fett und jegliche Unreinheiten beseitigt werden. Auf das so gesäuberte Glas wird eine Speziallösung aufgesprüht, um die Haftung des Silbers auf der Oberfläche zu begünstigen.


Der Silberbelag wird anschliessend mit mehreren Schichten geschützt. Sie dienen dem dauerhaften Schutz des Spiegels vor Oxidation und Alterung. Beim Fertigungsprozess des **Galvolux ElitePlus®** Spiegels werden auch die Kanten mit Silberbelag, Schutzschicht, Grund- und weissem Decklack versehen. Das Ergebnis: Höhere Korrosionsbeständigkeit gegen Feuchtigkeit und chemische Wirkstoffe in handelsüblichen Reinigungsmitteln.



ELITEPLUS®

Beständigkeit und Ästhetik

Der Sanitärspiegel **Galvolux ElitePlus®** unterscheidet sich durch seine verstärkten Schutzkanten in weisser Farbe. Die Kanten umfassen den Spiegel und erhöhen seine Robustheit und Dauerhaftigkeit. Der **Galvolux ElitePlus®**-Spiegel passt perfekt zur modernen Badkeramik. «Eingerahmt» durch seine weissen verstärkten Kanten schafft er eine elegante und erlesene Kombination.



Herkömmlicher Spiegel



Sanitärspiegel **Galvolux ElitePlus®** mit verstärkter Schutzkante

QUALITÄT

Tradition und Kompetenz




Bewährte Schweizer Tradition und Qualität

Galvolux rühmt sich einer langjährigen Erfahrung in der Spiegelherstellung und ist europaweit führend in der Spiegelfertigungstechnik. Die Spiegel werden komplett in der Schweiz im Werk Bioggio (TI) gefertigt. Qualität und Innovation widerspiegeln sich in jeder Bearbeitungsphase von Glas und Spiegel.



Umweltsensibilität

Die Produktion der Galvolux-Spiegel ist umweltfreundlich und auch seine Entsorgung steht in Einklang mit Mensch und Natur. Dank der Verspiegelungstechnik der neuesten Generation, die ohne Kupfer auskommt, gelangen weder Kupfer noch Ammoniak oder Sulfate in die Umwelt. Die Lackschichten sind bleifrei.



Kundendienst

Alle Standardmodelle der Galvolux-Sanitärspiegel werden innerhalb von 48 Stunden geliefert. Andere Masse und Formen können auf Anfrage innert kurzer Frist geliefert werden. Externe Mitarbeiter gewährleisten den Kundendienst in der gesamten Schweiz.



Zertifizierungen

Die Galvolux-Spiegel sind korrosionsbeständig und werden regelmässig strengen internen Kontrollen unterzogen und entsprechen der Norm EN 1036-1:2007. Sie haben Tests, die die beschleunigte Alterung des Spiegels betreffen, glänzend bestanden und folgende Ergebnisse erzielt:

Korrosion max. (in μ) der Kanten bei Salzsprühnebelprüfung nach ISO 9227 CASS	250
Flecken (Anzahl/dm ²) nach Salzsprühnebelprüfung nach ISO 9227 CASS	≤ 1
Korrosion max. (in μ) bei Salzsprühnebelprüfung nach ISO 9227 NSS	50
Flecken (Anzahl/dm ²) nach Salzsprühnebelprüfung nach ISO 9227 NSS	≤ 1
Korrosion max. (in μ) der Kanten nach Feuchtigkeitsprüfung nach EN 1036-1:2007	0
Flecken (Anzahl/dm ²) nach Feuchtigkeitsprüfung nach EN 1036-1:2007	≤ 1





MODELLE

Vielförmiges Sortiment

Galvolux ElitePlus® Quadro
Lineare Reinheit

Quadro

Die Spiegel **Galvolux ElitePlus® Quadro** sind einfach und geradlinig. Sie eignen sich für Räume, in denen Funktionalität das Hauptkriterium ist.




Galvolux ElitePlus® Rotondo
Perfekte Rundheit



Die harmonischen Linien der **Galvolux ElitePlus® Rotondo**-Spiegel passen perfekt in jedes Bad.



Quelle: Hansgrohe




Galvolux ElitePlus® Linear Weiche Linien



Die **Galvolux ElitePlus® Linear**-Spiegel zeichnen sich durch abgerundete Ecken aus. Ein Hauch von Klasse im Badezimmer.




Quelle: ThreeSixty



Galvolux ElitePlus® Drop Geschliffenes Dekor





Die Wertigkeit der **Galvolux ElitePlus® Drop**-Spiegel wird durch ein besonderes Schliffdekor gesteigert das vollkommen glatt im Glas liegt. Dieser bezaubernde und elegante Effekt ist durch Kugelschliffe unter der Verspiegelung möglich.



Galvolux ElitePlus® Prisma Gerahmte Reflexe



Die in unterschiedlichsten Formen und Dimensionen erhältlichen **Galvolux ElitePlus® Prisma**-Spiegel heben sich durch den besonderen Facettenschliff hervor. Ein ausgesuchtes Element, das dem Spiegel Eleganz verleiht.




Galvolux Silver Raumgestaltendes Badeaccessoire



Die **Galvolux Silver**-Spiegel besitzen eine Teilverspiegelung entlang der Spiegelkanten. Sie werden dadurch zu einem geschmackvollen Einrichtungselement.




Quelle: Hansgrohe



Galvolux ElitePlus® Lens
Details unter der Lupe




Im **Galvolux ElitePlus® Lens**-Spiegel ist ein Vergrößerungsspiegel integriert. Die Spiegelfläche wird dadurch multifunktional.



Galvolux ElitePlus® Kipp Vielseitige Funktionalität



Die **Galvolux ElitePlus® Kipp**-Spiegel besitzen eine Kippmechanik. Jedes Bild kann so im richtigen Winkel reflektiert werden.




NACH MASS

Für jede Anforderung eine passende Lösung



Das Bad verlangt einen Spiegel in Sonderform und -mass? Galvolux schmückt die Wände ganz individuell!



Durch teilweises Sandstrahlen und Versiegeln mit Decolux SL95 können Galvolux Sanitärspiegel hinterleuchtet werden.

OPTIONAL

Spezialbearbeitungen

Antibakterieller Spiegel

Durch die antimikrobielle Wirkung der Silberionen auf der Spiegeloberfläche werden Bakterien abgetötet und die Ausbreitung von Pilzen verhindert. Die antibakterielle Wirkung ist dauerhaft. Die alltägliche Verwendung von Reinigungsmitteln beeinträchtigt die Spezialbeschichtung nicht. Die revolutionären Eigenschaften dieses Spiegels finden optimale Anwendung in Umgebungen, in denen die Hygiene eine wesentliche Rolle spielt (Krankenhäuser, Laboratorien, Schulen, Hotels, Pflege- und Reha-Einrichtungen) sowie in Feuchtumgebungen, in denen sich gerne Bakterien und Pilze ausbreiten (z.B. Badezimmer, Schwimmbäder, Fitnesscenter).



Sicherheitspiegel

Höhere Sicherheit bei Bruch des Spiegels?
Galvolux liefert Spiegel auch in:
- Einscheibensicherheitsglas (ESG, EN 12150-1)
- Verbundsicherheitsglas (VSG, EN 12543)
- SAFE-Glas (nach EN 12600 und den Normen BSI6206 und ANSI z 97.1). Auf der Rückseite des SAFE-Spiegels ist eine Polypropylenfolie aufgebracht. Falls der Spiegel zerbricht, bleiben die Bruchstücke am Schutzfilm haften.



Beheizter Spiegel

Zur Vermeidung unerwünschten Beschlages bringt Galvolux auf Anfrage auf der Spiegerrückseite eine Heizfolie an. Der Heizwiderstand wird an den Lichtschalter angeschlossen. Aufgrund der Wärme kann sich die Feuchtigkeit nicht auf der Spiegeloberfläche niederschlagen.



TECHNISCHE DATEN


Sanitärspiegel

Galvolux ElitePlus® Quadro

Mit verstärkter Schutzkante



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.
40x30 cm	200/1	nein
50x40 cm	200/2	nein
60x45 cm	200/4	nein
90x60 cm	200/5	nein
120x60 cm	200/7	nein
130x60 cm	200/8	nein
140x60 cm	200/9	nein
60x60 cm	200/10	nein
30x77 cm	200/11	nein
40x80 cm	200/12	nein




Galvolux ElitePlus® Rotondo

Mit verstärkter Schutzkante



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.
∅ 45 cm	201/0	nein
∅ 50 cm	201/1	nein
∅ 60 cm	201/2	nein
∅ 70 cm	201/3	nein




Galvolux ElitePlus® Linear

Mit verstärkter Schutzkante



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.	Radius
62x38.5 cm	102/1	nein	25 mm
62x45 cm	102/2	nein	25 mm
75x62 cm	102/3	nein	25 mm
100x62 cm	102/4	nein	25 mm
40x110 cm	102/5	vertikal	70 mm
120x60 cm	102/6	horizontal und vertikal	70 mm
60x60 cm	102/7	vertikal	70 mm




Galvolux ElitePlus® Drop

Mit verstärkter Schutzkante



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.	Schliffdekor
60x60 cm	700/132	vertikal	4 Rille
∅ 50 cm	700/133	vertikal	2 Rille
90x60 cm	700/135	horizontal	4 Rille
140x60 cm	700/136	horizontal	8 Rille
45x90 cm	700/139	vertikal	6 Rille







Galvolux ElitePlus® Prisma

Mit verstärkter Schutzkante und Facettenschliff



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.	Form
∅ 45 cm	110/1	horizontal und vertikal	rund
∅ 50 cm	110/2	horizontal und vertikal	rund
∅ 60 cm	110/3	horizontal und vertikal	rund
∅ 70 cm	110/4	horizontal und vertikal	rund
45x55 cm	110/5	horizontal und vertikal	oval
50x70 cm	110/6	horizontal und vertikal	oval
50x80 cm	110/7	horizontal und vertikal	oval
60x80 cm	110/8	horizontal und vertikal	oval
40x90 cm	110/11	horizontal und vertikal	viereckig
60x90 cm	110/12	horizontal und vertikal	viereckig
45x60 cm	110/13	horizontal und vertikal	viereckig
120x60 cm	110/14	horizontal und vertikal	viereckig
40x77 cm	110/15	vertikal	viereckig
30x77 cm	110/16	vertikal	viereckig
40x100 cm	110/17	vertikal	viereckig
30/50x100 cm	110/18	vertikal	trapezförmig





Galvolux Silver

Mit Teilverspiegelung



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.
45x60 cm	115 001	vertikal
45x90 cm	115 002	vertikal
45x110 cm	115 003	vertikal





Galvolux ElitePlus® Lens

Mit verstärkter Schutzkante



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.	
60x60 cm	400/001	vertikal	sx
45x90 cm	400/002	vertikal	sx





Galvolux ElitePlus® Kipp

Mit verstärkter Schutzkante



Abmessungen	Modell-Nr.	Aufhängevorrichtung inkl.
50x40 cm	400/1	speziell
60x45 cm	400/3	speziell
60x60 cm	400/5	speziell
90x60 cm	400/7	speziell



Befestigungssysteme

Die Befestigungssysteme können getrennt bestellt oder von Galvolux mittels Spezialverklebung direkt auf der Spiegelrückseite angebracht werden.

Beschreibung	Modell-Nr.	Anzahl
Spiegelklammern verchromt	210	Set
Kipp-Spiegelgarnitur	400/4	Set
Spiegelhalteleiste, Alu eloxiert	250-150 (farblos)	Lfm
Spiegelhalteleiste, Alu eloxiert	250-151 (bronze)	Lfm
Endkappen zu Spiegelhalteleiste	250-197 (grau)	Stück
Endkappen zu Spiegelhalteleiste	250-199 (braun)	Stück
4 Endkappen zu Spiegelhalteleiste und 14 Schrauben mit Dübeln	250-297 (grau)	Set
4 Endkappen zu Spiegelhalteleiste und 14 Schrauben mit Dübeln	250-299 (braun)	Set
Spiegelbefestigungssystem mit Exzenter und Distanzhalter	250-009 bis 0.8m ² (4mm)	Set
	250-009 bis 0.6m ² (6mm)	Set
Spiegelbefestigungssystem mit Exzenter, Distanzhalter und Magnet	250-007 bis 1.6m ² (4mm)	Set
	250-007 bis 1.1m ² (6mm)	Set

● Horizontale Aufhängevorrichtung

●● Vertikale Aufhängevorrichtung

●●● Horizontale und vertikale Aufhängevorrichtung



210



400/4



250-009




250-150
250-151



250-197
250-199




250-007



Beheizter Spiegel

Galvolux bringt auf Wunsch die Heizfolie direkt auf dem Spiegel an. Der Anschluss an den Lichtschalter muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Abmessungen	Modell-Nr.	Strom
18x25 cm	2145126	230V/15W
29x34 cm	2145100	230V/25W
40x40 cm	2145108	230V/40W
40x60 cm	2145102	230V/50W
50x70 cm	2145103	230V/60W
60x80 cm	2145112	230V/120W
70x90 cm	2145105	230V/120W
Ø 35 cm	2145111	230V/25W







Galvolux SA

Via Strecce 1, CP 148
CH - 6934 Bioggio
Tel. +41 91 610 55 11
Fax +41 91 610 55 22
info@galvolux.com
www.galvolux.com

Verkauf über den Sanitärgrosshandel

